




ELASTOMER SERVICE ZENTRALE
WILFRIED BECKER GMBH




ESZ-Weichgummiprofile aus dem Werkstoff EPDM, Silicon und TPE
Vertrauen in Erfahrung und Know-how

ESZ-Weichgummiprofile | für technische Anwendungen

Produktinformation

- Liefermöglichkeiten
 - ▶ Dichtungsprofile in den Shore A Härten von 30° bis 90°
 - ▶ schwarze Mischungen nach DIN 7863
 - ▶ Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E2
 - ▶ Dichtungsprofile aus EPDM in verschiedenen Farben ähnlich RAL
 - ▶ coextrudierte Dichtungsprofile (unterschiedliche Materialhärten oder unterschiedliche Farben in EPDM)
 - ▶ Dichtungsprofile mit einextrudiertem Faden als Strecksicherung
 - ▶ Acrylglas- und Polycarbonatverträgliche Mischungen
 - ▶ unterschiedliche Behandlungen der Dichtungsprofile (Talkum, Gleitpolymer oder Gleitlack)
 - ▶ aufbringen von Montageklebungen und Butylklebungen
 - ▶ gestreckte Längen lieferbar

- Leistungen
 - ▶ Beratung vor Ort
 - ▶ Praxisgerechte Werkstoffauswahl und Querschnittgestaltung
 - ▶ Lager und Logistik
 - ▶ Wirtschaftliche Fertigung von Kleinserien/Prototypen
 - ▶ Konfektionierung
 - ▶ Qualitätsprüfungen



Da wir überwiegend aus kundenspezifischen Werkzeugen Weichgummiprofile liefern, haben wir einen kleinen Auszug von Standardprofilen, auf den folgenden Seiten aufgelistet.


Weilerhöfe 1
41564 Kaarst-Büttgen
Tel.: 02131 758100
Fax.: 02131 758111
info@esz-becker.de




ESZ-Weichgummiprofile | für technische Anwendungen

Produktinformation


Übersicht von Weichgummiprofilen | Verglasungsprofile




Art-Nr.: 313353
 Werkstoff: EPDM
 Farbe : dunkel
 Härte : 60° +/- 5°
 Sonstiges: acrylglasverträglich




Art-Nr.: 324483
 Werkstoff: EPDM
 Farbe : dunkel
 Härte : 70° +/- 5°
 Sonstiges: acrylglasverträglich




Art-Nr.: 313843
 Werkstoff: EPDM
 Farbe : dunkel
 Härte : 70° +/- 5°
 Sonstiges: acrylglasverträglich




Art-Nr.: 324543
 Werkstoff: EPDM
 Farbe : dunkel
 Härte : 70° +/- 5°
 Sonstiges: acrylglasverträglich




Art-Nr.: 323313
 Werkstoff: EPDM
 Farbe : dunkel
 Härte : 70° +/- 5°
 Sonstiges: acrylglasverträglich




Art-Nr.: 314473
 Werkstoff: EPDM
 Farbe : dunkel
 Härte : 70° +/- 5°
 Sonstiges: acrylglasverträglich




Art-Nr.: 311893
 Werkstoff: EPDM
 Farbe : dunkel
 Härte : 70° +/- 5°
 Sonstiges: acrylglasverträglich



Art-Nr.: 311913
 Werkstoff: EPDM
 Farbe : dunkel
 Härte : 60° +/- 5°
 Sonstiges: acrylglasverträglich



Art-Nr.: 311903
 Werkstoff: EPDM
 Farbe : dunkel
 Härte : 60° +/- 5°
 Sonstiges: acrylglasverträglich




Art-Nr.: 311923
 Werkstoff: EPDM
 Farbe : dunkel
 Härte : 60° +/- 5°
 Sonstiges: acrylglasverträglich


ESZ-Weichgummiprofile | für technische Anwendungen

Produktinformation


Übersicht von Weichgummiprofilen | Verglasungsprofile




Art-Nr.: 314483
 Werkstoff: EPDM
 Farbe : dunkel
 Härte : 70° +/- 5°
 Sonstiges: acrylglasverträglich




Art-Nr.: 301573
 Werkstoff: EPDM
 Farbe : dunkel/reinweiß
 Härte : 70° +/- 5°
 Sonstiges: acrylglasverträglich




Art-Nr.: 350043
 Werkstoff: EPDM
 Farbe : dunkel
 Härte : 70° +/- 5°
 Sonstiges: acrylglasverträglich




Art-Nr.: 329793
 Werkstoff: EPDM
 Farbe : dunkel
 Härte : 60° +/- 5°
 Sonstiges: acrylglasverträglich




Art-Nr.: 336153
 Werkstoff: EPDM
 Farbe : dunkel
 Härte : 70°+80° +/- 5°
 Sonstiges: acrylglasverträglich



Art-Nr.: 3069933
 Werkstoff: Silicon
 Farbe : transparent
 Härte : 60° +/- 5°
 Sonstiges: acrylglasverträglich



Art-Nr.: 331553
 Werkstoff: EPDM
 Farbe : dunkel
 Härte : 70° +/- 5°
 Sonstiges: mit Faden




Art-Nr.: 331543
 Werkstoff: EPDM
 Farbe : dunkel
 Härte : 70° +/- 5°
 Sonstiges: mit Faden


ESZ-Weichgummiprofile | für technische Anwendungen

Produktinformation


Übersicht von Weichgummiprofilen | Unterlegbänder




Art-Nr.: 335083
 Werkstoff: EPDM
 Farbe : dunkel
 Härte : 70° +/- 5°
 Sonstiges: acrylglasverträglich
 mit Klebung




Art-Nr.: 335093
 Werkstoff: EPDM
 Farbe : dunkel
 Härte : 70° +/- 5°
 Sonstiges: acrylglasverträglich
 mit Klebung




Art-Nr.: 335103
 Werkstoff: EPDM
 Farbe : dunkel
 Härte : 70° +/- 5°
 Sonstiges: acrylglasverträglich
 mit Klebung




Art-Nr.: 330813
 Werkstoff: EPDM
 Farbe : dunkel/reinweiß
 Härte : 60° +/- 5°
 Sonstiges: acrylglasverträglich
 mit Klebung




Art-Nr.: 330813.1
 Werkstoff: EPDM
 Farbe : dunkel
 Härte : 60° +/- 5°
 Sonstiges: acrylglasverträglich
 mit Klebung




Art-Nr.: 307943
 Werkstoff: EPDM
 Farbe : dunkel/reinweiß
 Härte : 70° +/- 5°
 Sonstiges: acrylglasverträglich
 mit Klebung



Art-Nr.: 340333
 Werkstoff: EPDM
 Farbe : dunkel
 Härte : 60° +/- 5°
 Sonstiges: acrylglasverträglich



Art-Nr.: 340343
 Werkstoff: EPDM
 Farbe : dunkel
 Härte : 60° +/- 5°
 Sonstiges: acrylglasverträglich




Art-Nr.: 318063
 Werkstoff: EPDM
 Farbe : dunkel
 Härte : 70° +/- 5°
 Sonstiges: -


ESZ-Weichgummiprofile | für technische Anwendungen

Produktinformation


Übersicht von Weichgummiprofilen | U-Profile und Fahnenprofile




Art-Nr.: 388133
 Werkstoff: EPDM
 Farbe : dunkel
 Härte : 70° +/- 5°
 Sonstiges: acrylglasverträglich




Art-Nr.: 338263
 Werkstoff: EPDM
 Farbe : dunkel
 Härte : 70° +/- 5°
 Sonstiges: acrylglasverträglich




Art-Nr.: 328993
 Werkstoff: EPDM
 Farbe : dunkel
 Härte : 60° +/- 5°
 Sonstiges: acrylglasverträglich



Art-Nr.: 323633
 Werkstoff: EPDM
 Farbe : dunkel
 Härte : 70° +/- 5°
 Sonstiges: -




Art-Nr.: 316453
 Werkstoff: EPDM
 Farbe : dunkel
 Härte : 70° +/- 5°
 Sonstiges: -




Art-Nr.: 319503
 Werkstoff: EPDM
 Farbe : dunkel
 Härte : 70° +/- 5°
 Sonstiges: -




Art-Nr.: 328533
 Werkstoff: EPDM
 Farbe : dunkel
 Härte : 60° +/- 5°
 Sonstiges: -



Art-Nr.: 306223
 Werkstoff: EPDM
 Farbe : dunkel
 Härte : 60° +/- 5°
 Sonstiges: mit Beflockung



Art-Nr.: 306233
 Werkstoff: EPDM
 Farbe : dunkel
 Härte : 60° +/- 5°
 Sonstiges: mit Beflockung




Art-Nr.: 306213
 Werkstoff: EPDM
 Farbe : dunkel
 Härte : 60° +/- 5°
 Sonstiges: mit Beflockung


ESZ-Weichgummiprofile | für technische Anwendungen

Produktinformation


Übersicht von Weichgummiprofilen | Klemmprofile




Art-Nr.: 3060813
 Werkstoff: Silicon
 Farbe : dunkel
 Härte : 75° +/- 5°
 Sonstiges: Temperaturbeständig
 60 min 250°C




Art-Nr.: 3059323
 Werkstoff: Silicon
 Farbe : dunkel
 Härte : 75° +/- 5°
 Sonstiges: Temperaturbeständig
 60 min 250°C




Art-Nr.: 3059353
 Werkstoff: Silicon
 Farbe : dunkel
 Härte : 75° +/- 5°
 Sonstiges: Temperaturbeständig
 60 min 250°C



Art-Nr.: Füller für Klemmprofile
 Werkstoff: Silicon
 Farbe : dunkel
 Härte : 80° +/- 5°
 Sonstiges: Temperaturbeständig
 60 min 250°C



Art-Nr.: 3059343
 Werkstoff: Silicon
 Farbe : dunkel
 Härte : 75° +/- 5°
 Sonstiges: Temperaturbeständig
 60 min 250°C




Art-Nr.: 3059333
 Werkstoff: Silicon
 Farbe : dunkel
 Härte : 75° +/- 5°
 Sonstiges: Temperaturbeständig
 60 min 250°C


ESZ-Weichgummiprofile | für technische Anwendungen

Produktinformation


Übersicht von Weichgummiprofilen | Diverse




Art-Nr.: 340763
 Werkstoff: EPDM
 Farbe : dunkel
 Härte : 50° +/- 5°
 Sonstiges: -




Art-Nr.: 312533
 Werkstoff: EPDM
 Farbe : dunkel
 Härte : 70° +/- 5°
 Sonstiges: -




Art-Nr.: 319683
 Werkstoff: EPDM
 Farbe : dunkel
 Härte : 70° +/- 5°
 Sonstiges: -




Art-Nr.: 319783
 Werkstoff: EPDM
 Farbe : hellgrau
 Härte : 70° +/- 5°
 Sonstiges: -




Art-Nr.: 322613
 Werkstoff: EPDM
 Farbe : dunkel
 Härte : 70° +/- 5°
 Sonstiges: -



Art-Nr.: 325333
 Werkstoff: EPDM
 Farbe : dunkel
 Härte : 70° +/- 5°
 Sonstiges: -



Art-Nr.: 338543
 Werkstoff: EPDM
 Farbe : dunkel
 Härte : 70° +/- 5°
 Sonstiges: -



Art-Nr.: 330983
 Werkstoff: EPDM
 Farbe : dunkel
 Härte : 45° +/- 5°
 Sonstiges: -